

## **SYCOFIX® Universal Acryl weiß**

- für innen und außen
- ausgezeichnete Haftung
- überstreich- und überputzbar
- wasserdicht nach Aushärtung
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei



## **SYCOFIX® extra-stark Tapetenkleister**

- hergestellt aus hochwertiger Cellulose und Kunstharzen
- hervorragend für Raufaser-, Präge-, Struktur-, Textil-, schwere Tapeten, Vinyl-, Makulatur- sowie Vliestapeten mit glatter Rückseite geeignet
- 20 min Quellzeit
- optimal maschinengängig
- auch für Wandklebetechnik geeignet
- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- optimale Verpackungsgrößen für jede Anwendung
- leicht wieder ablösbar
- bestens geeignet für gespachtelte Trockenbausysteme
- Ergiebigkeit: 600 g für bis zu 14 Rollen Tapete oder 4 Rollen Raufaser



## SYCOFIX® Füllspachtel innen

- zum Füllen, Glätten, Dübeln und Modellieren
- für Gipskartonplatten und Trockenbausysteme geeignet
- 60 Minuten verarbeitbar
- brennt nicht auf, fällt nicht ein
- optimal verarbeitbar
- auf Naturgipsbasis
- auf "0" ausziehbar
- hoher Weißgrad
- celluloseverstärkt
- Ergiebigkeit: 1m<sup>2</sup>/kg und 1 mm Schichtstärke (angerührte Spachtelmasse)



## SYCOFIX® Anti-Schimmelspray

- hervorragend geeignet zum schnellen und gründlichen Entfernen von schwarzem Schimmelbelag, Moosen und Algen
- verwendbar in Wohnräumen, Bädern, Toiletten, Garagen und an Fassaden
- gezielt verarbeitbar
- 500 ml ausreichend für 7 m<sup>2</sup>



## SYCOFIX® Anti-Schimmel Farb- und Kleisterzusatz

- optimal zur fungiziden Ausrüstung von Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Leimfarben und wässrigen Produkten
- zur Untergrundsanierung von allen mineralischen Untergründen als nachhaltigen Schutz gegen Schimmel, Algen und Moosbefall
- für innen und außen



## **SYCOFIX® Reparaturspachtel (quarzgebunden)**

- optimal geeignet zum Ausbessern von Löchern, Rissen, Kratzern, Fugen in Holz, Natur- und Kunststein, Putz, Beton und Mauerwerk
- gebrauchsfertiger Füll- und Fleckspachtel für innen und außen



## **SYCOFIX® Bau- und Hobby-Gips**

- hochwertiger Naturgips
- ideal geeignet zum Dübeln, Füllen und Modellieren
- 15 Minuten verarbeitbar



## **SYCOFIX® Feinspachtel**

- geeignet für Reparaturen im Innen- und Außenbereich an Holz-, Gips-, Zement- und Betonuntergründen
- ideal für Restaurationsarbeiten an Möbeln und Türen
- trocknet weiß auf und ist sehr gut schleifbar
- ist mit Acryl- und Alkydharzlacken überstreichbar
- mehrschichtig auftragbar
- die neuartige Verpackung ermöglicht leichte und vollständige Verarbeitung
- Trockenzeit ca. 2 Stunden
- lösungsmittelfrei



## SYCOFIX® Vliestapetenkleister

- für Vliestapeten mit glatten und geprägten Rücken sowie für alle Glasgewebekleber
- wasserarm und spritzarm
- in 15 Minuten verarbeitbar
- schnelles und sauberes Tapezieren ohne Weichzeit
- hervorragend geeignet für Wandklebetechnik
- entwickelt mit führenden Tapetenherstellern
- Ergiebigkeit: 500 g für bis zu 9 Rollen Tapete



## SYCOFIX® System Tiefgrund LF

- 1:1 verdünnbar bei schwach saugenden Untergründen
- universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel mit hoher Tiefenwirkung für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten
- für innen und außen
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht sandenden und kreidenden Untergründen
- ausreichend zwischen 10-17 m<sup>2</sup> je Liter in Abhängigkeit von der Verdünnung



## SYCOFIX® Isolierweiß

- optimal zum dauerhaften Isolieren von Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken
- ausgezeichnetes Deckvermögen
- weiß, matt
- geruchsarm, umweltschonend
- lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar
- abtönbar mit Sophia Voll- und Abtönfarben
- diffusionfähig
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- für innen
- Ergiebigkeit: 1 l für 6 m<sup>2</sup>



### **SYCOFIX® Flecken-Isolierspray**

- bestens zum Abdecken und Versiegeln von Flecken aller Art (Wasser, Schimmel, Fett, Nikotin, Farben und Graffiti) innen und außen
- verhindert das Durchschlagen beim Malern und Tapezieren
- stoppt Schimmelbefall
- geeignet als Markierfarbe und Sichthilfe in schlecht beleuchteten Räumen
- weiß
- superdeckend
- ausreichend für 1,5 m<sup>2</sup>



### **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund LF weiß (für innen)**

- für innen
- idealer Voranstrich für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten
- egalisiert farbliche Unterschiede am Untergrund
- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- verfestigt den Untergrund, sperrt diesen jedoch nicht ab
- superdeckend, spritzgehemmt
- Ergiebigkeit: 9 m<sup>2</sup>/Liter



## SYCOFIX ® Tapetenablöser

### extra-stark

- ideal zum mühelosen Entfernen von Tapeten und Leimfarben als auch mehrfach bestrichenen Raufasertapeten
- hochwirksam, da mit neuer Aktiv-Frischeformel
- entfaltet angenehmen Zitrusduft
- schnell und gründlich
- bis zu 50 % aktiver
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 400 m<sup>2</sup> je nach Verdünnung



## SYCOFIX ® Wandbelags- und Bordürenkleber

- für Glasgewebe-, Vinyl- sowie sämtliche Spezialtapeten
- auch für Bordüren und als Nahtkleber geeignet
- optimale Anfangshaftung und Endklebekraft
- zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit des Kleisters
- transparent auftrocknend
- wasserarm
- gebrauchsfertig
- 1kg ausreichend für bis zu 4,5 m<sup>2</sup> oder 45 lfm Bordüre mit 15 cm Breite



## SYCOFIX ® Holzleim D 3 wasserfest (wasserfest nach DIN EN 204 D 3)

- für innen und außen
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim
- feuchtigkeits- und wasserbeständig
- geeignet zum Verkleben von Holztüren, -fenstern, -treppen u. a. Holzbauteilen
- transparent auftrocknend
- für höchste Ansprüche
- Ergiebigkeit: 1kg für 4-10 m<sup>2</sup> je nach Auftragsart



### **SYCOFIX® Latex Bindemittel (farblos)**

- als Zusatz von Leim- und Kalkfarben
- für innen und außen
- geruchsarm
- wasserverdünnbar
- umweltfreundlich
- 1 l ausreichend für ca. 10 m<sup>2</sup>



### **SYCOFIX® Latex weiß**

- waschbeständig nach DIN 53778
- ideal für Innen- und Voranstriche
- zur Veredelung von Leimfarben
- wasserverdünnbar
- geruchsarm, umweltfreundlich
- ausreichend für ca. 7 m<sup>2</sup>



### **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe**

- hergestellt aus Naturrohstoffen
  - atmungsaktiv und umweltfreundlich
  - geeignet für Innenanstriche
- 3 kg für 20 m<sup>2</sup>



### **SYCOFIX® Profi-Fensterkitt**

- ideal für Fenster- und Reparaturverglasungen
- wasserfest
- schnelltrocknend
- umweltfreundlich, auf Leinölbasis
- geprüft nach RAL 849/B2 DIN 18545 A



## SYCOFIX® Holzkitt

- naturfarbig
- lösungsmittelfrei
- geeignet zum Verfugen oder Verfüllen von Rissen, Rillen, Löchern in Holz sowie Reparaturarbeiten an Fenstern und Türen als auch Restaurierungen an Holzmöbeln
- schnelltrocknend (ca. 2 Stunden)
- schrumpffarm
- einfärbbar
- überstreichbar
- die neue Verpackung ermöglicht leichte u. vollständige Verarbeitung



## SYCOFIX® Blitzzement

- optimal geeignet zum schnellen Befestigen und Fixieren von Bauteilen sowie für Ausbesserungsarbeiten
- schnellabbindender Spezialzement für den Innen- und Außenbereich
- witterungsbeständig
- umgehend belastbar



## SYCOFIX® Tapetenschutz

- schützt beanspruchte Tapeten, Steinmauerwerk, Poster u. mit Sophia Wachslasuren gestaltete Wandflächen
- ist schmutz- und wasserabweisend
- transparent auftrocknend
- lichtecht, vergilbt nicht
- optimal verarbeitbar, da tropf- und spritzgehemmt
- lösungsmittelfrei
- für innen
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 10 m<sup>2</sup>





## **SYCOFIX® Salpeter- und Zement- schleierentferner**

- optimal zum gründlichen Entfernen von Ausblühungen sowie Kalk- und Zementschleier auf säurefesten Fliesen, Klinkern, Beton, Ziegeln, Terrazzoplatten u. a. Untergründen
- hochwirksam
- hohe Tiefenwirkung
- gezielt verarbeitbar
- Ergiebigkeit: ausreichen für 5 m<sup>2</sup>

